

# GARTEN MAGAZIN

*Nix wie raus!*

» **TERRASSENPLATTEN**

Entdecken Sie unsere  
X-Line Serien

» **WISSENSWERT**

Die gängigsten Pflasterverbände  
und Pflaster-Verlegeanleitung

» **HOLZ IM GARTEN**


Terrassendielen, Sichtschutzzäune,  
Tipps und Tricks zu Pflege und Zubehör



**bauXpert**  
...so geht das.



– DAS 1X1 DER –  
**GARTENGESTALTUNG**




**#1 MESSEN & BESTANDSAUFNAHME**

Messen Sie die wichtigsten Strecken und Eckdaten wie Hauswände, Grundstücksgrenzen und andere fixe Punkte aus, halten sie in einer Skizze fest und übertragen sie anschließend maßstabsgetreu auf Millimeterpapier.


**#2 IHRE WÜNSCHE**

Schreiben Sie einmal alles auf, was Sie sich für Ihren Traumgarten wünschen. Sie werden vielleicht nicht alles sofort umsetzen können, aber nur wer den Platz dafür einplant, kann später auch den Pool oder die Outdoorküche ergänzen.



**#3 ELEMENTE PLATZIEREN**

Damit Sie nicht immer wieder von vorn anfangen müssen, ist es ratsam zum Einzeichnen Ihrer Ideen ein transparentes Papier über den eigentlichen Plan zu legen. So können Sie auch mühelos verschiedene Versionen Ihres Traumgartens anfertigen und sich dann für eine entscheiden. Berücksichtigen Sie dabei auch den Verlauf der Sonne: Gemüsebeete oder Naschgärten benötigen viel Sonne, während auf der Terrasse auch für ausreichend Beschattung gesorgt werden sollte.



# HERZLICH WILLKOMMEN

## IM GARTENJAHR 2020!

Das neue Jahr hat längst begonnen und der Frühling hält Einzug. Jetzt beginnt die Zeit, auf die wir alle gewartet haben: Gartenzeit!

Welche Projekte haben Sie sich in diesem Jahr vorgenommen? Egal ob Sichtschutz, Terrasse, Gehweg oder Pflasterfläche, wir haben eine Vielzahl exklusiver Produkte und hilfreiche Tipps rund um das Thema Gartenbau für Sie zusammengestellt.

**VIEL SPASS BEIM STÖBERN!**



### #4 DETAILPLANUNG

Sie haben sich für einen Entwurf entschieden? Dann können Sie sich nun den Details widmen. Soll der Stil romantisch verspielt oder eher geradlinig sein? Wie pflegeintensiv darf der Garten sein? Wo entlang sollen die Wege führen?



### #5 PFLANZENAUSWAHL

Achten Sie bei der Pflanzenauswahl darauf, welche Bereiche den ganzen Tag sonnig oder eher schattig sind und welche Blütezeiten die Pflanzen haben. Idealerweise können Sie so von Frühjahr bis Herbst eine wundervolle Blütenpracht genießen.

### #6 FARBKONZEPT UND MATERIALIEN

Für die einzelnen Elemente Ihrer Gartengestaltung haben Sie die Qual der Wahl zwischen einer Vielzahl von Materialien und Farben. Naturstein, Beton, Keramik oder Holz – jedes Material hat seine Vorteile.



Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen nicht nur eine tolle Auswahl an Produkten, wir halten auch eine Vielzahl von Tipps und Tricks rund um das Thema Garten für Sie bereit.



– KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN –

## VERLÄNGERN SIE IHR WOHNZIMMER NACH DRAUSSEN

Outdoor-Keramik, Granitkeramik, Feinsteinzeug – die Bezeichnungen sind unterschiedlich, aber die Eigenschaften einzigartig: Keramikplatten sind flach, aber die Formate durchaus groß. Die Oberflächen unserer X-line Terrassenplatten sind unempfindlich, schmutzabweisend und leicht zu reinigen – neben der Verlängerung Ihres Wohnzimmers sind sie daher auch der ideale Belag für Grillstellen und Outdoorküchen. Selbst Ketchup, Rotwein oder Grillfett lassen sich mit Reiniger und warmem Wasser leicht entfernen.

Keramikplatten besitzen noch andere Vorteile: Durch ihre geringe Plattenstärke eignen sie sich hervorragend als Bodenbelag für Balkone und Loggien. Sie sind farbecht, extrem hart und verdichtet, wodurch sie äußerst robust und stoßbeständig sind. Darüber hinaus sind sie frostsicher und halten Umwelteinflüssen ebenso stand, wie Reinigungsmitteln und Hochdruckreinigern.

### GEBUNDENE BAUWEISE

Für eine gebundene Bauweise im Outdoor-Bereich empfehlen wir einen Drainage-Beton, da nur dieser über wasserabführende Eigenschaften verfügt. Auf die Rückseite der Platten empfiehlt sich eine klecksartige (keinesfalls vollflächige) Verteilung einer Haftschlämme. Die Fugen sollten entweder lose oder mit wasserdurchlässigem Pflasterfugenmörtel gefüllt werden.

### LOSE VERLEGUNG

Ein weiterer Grund, warum keramische Platten im Outdoorbereich immer beliebter werden: Sie lassen sich auch lose verlegen – entweder im Splittbett oder auf Stelzlagnern – ganz ohne Haftschlämme oder Fugenmörtel. Wichtig ist für die lose Verlegung, dass die Platten mindestens 3 cm dick sind, damit sie nicht brechen.

Entscheidend ist zudem, dass der Untergrund gut vorbereitet wird. Will man die Platten im Splittbett verlegen, muss das Erdreich abgetragen und durch eine Schicht aus Schotter und Kies ersetzt werden. Das Erdplanum als Untergrund, die grobkörnige Tragschicht und die obere, verdichtete Bettungsschicht aus Splitt und Kies müssen ein Gefälle von ca. 2 Prozent aufweisen, damit Regenwasser abfließen kann. Die Platten können dann auf das Schüttungsmaterial lose aufgelegt werden, die Fugen werden mit losem Sand gefüllt. Damit die Keramikplatten nicht anfangen, zu „wandern“, kann man die verlegte Fläche mit Randsteinen befestigen.

Unser Tipp: Eine Alternative bei Balkonen oder auch Dachterrassen, wo eine niedrigere Aufbauhöhe und weniger Gewicht gefragt ist, ist die Verlegung auf Stelzlagnern.

**TIPP**

**TERRASSENPLATTEN PLANUNG**


Egal, ob Sie sich für keramische Terrassenplatten oder eine Terrasse aus Betonsteinen entscheiden – gute Planung ist alles. Idealerweise zeichnen Sie sich Ihre Terrasse maßstabsgetreu und inklusive Verlegemuster am PC oder auf Papier auf. Dadurch sehen

Sie nicht nur, wie die Terrasse später wirklich aussieht, sondern können auch genau ausrechnen, wie viele Keramikplatten Sie wirklich benötigen. Profitieren Sie bei der Planung von unserer Fachkompetenz.

*WIR BERATEN SIE GERN!*



▶ **DEKORE**




▼ **FORMATE**

▼ **PREISE**

80 x 40 cm	240063	240063	240041	240042	/	/	UVP €/m <sup>2</sup> <b>59,95</b>
120 x 30 cm	/	/	/	/	240052	240051	UVP €/m <sup>2</sup> <b>69,95</b>

▶ **STÄRKE**



▶ **PRODUKTVORTEILE**


- Schmale Fuge dank rektifizierter Kante
- Rutschhemmend
- Einfach und stabil im Splittbett zu verlegen
- Sehr beständig gegen Moos und Algenbildung
- Geringe Aufbauhöhe

### X-line Keramikplatte *Helgoland*


#### ▶ DEKORE



#### ▶ FORMAT



#### ▶ STÄRKE




#### ▶ PRODUKTVORTEILE

- Rechtwinklig, sehr maßhaltig
- Rutschhemmend
- Säure- und chemikalienbeständig
- Lange Lebensdauer
- Geringe Aufbauhöhe




### X-line Keramikverbundplatte *Baltrum*

#### ▶ FORMAT



#### ▶ STÄRKE



#### ▶ PRODUKTVORTEILE

- Rektifizierte Kante für den perfekt verlegten Boden
- Mit einer schmalen Fuge
- 1 cm Keramikoberfläche auf 3 cm Betonkern
- Hohe Beständigkeit gegenüber Frost, Säure, Moos- oder Algenbildung
- Hohe Kratzfestigkeit und Farbbeständigkeit
- Einfache, dauerhaft stabile Verlegung im Splittbett
- Rutschfest



– WASSERABFÜHREND –

**ROYAL X ONE**






Das wasserabführende Keramiksystem Royal X One bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. Dank des Kunststoffträgers lassen sich Keramikfliesen im Außenbereich kinderleicht auf Kreuzfuge verlegen. Egal ob Dachterrassen, Balkone oder der heimische Garten. Die ROYAL X ONE ist einfach überall zuhause. Die Keramik ist werksseitig dauerhaft mechanisch

mit dem patentierten Kunststoffträger verbunden. Dank dieses Trägers lässt sich die ROYAL X ONE in ungebundener Bauweise verlegen und bietet einen zusätzlichen Wasserpuffer von 24 Liter /m<sup>2</sup> zwischen Keramik und Bettungsmaterial. Schlagregengemengen können kurzzeitig zwischengespeichert werden und versickern nachhaltig in der Bettung. Die ROYAL X ONE

ist unabhängig zertifiziert und schützt nachhaltig den natürlichen Wasserkreislauf. Niederschlagswasser versickert direkt unter der verlegten Fläche und erspart die Verarbeitung von zusätzlichen Entwässerungssystemen. Der integrierte Abstandshalter sorgt für ein gleichmäßiges Fugenbild von 3 mm.

**▶ PRODUKTVORTEILE**

- Einfache, bis zu 3x schnellere Verarbeitung im Splitt-/Sandbett
- Dauerhaft mechanischer Verbund zwischen Keramik und Kunststoff
- Besonders leichtes Verbundsystem (nur ca. 47 kg/m<sup>2</sup>)
- Zusätzliche Entwässerung unter der Fläche
- Trittsicher (R11 –Klassifizierung)
- Frostbeständig, Farbbeständig, Abriebfest
- 3mm integrierter Abstandshalter

**▶ FORMAT****▶ STÄRKE****▶ DEKORE****▶ FORMAT****▶ STÄRKE****▶ DEKOR**

– ANWENDUNGSBEREICHE –

Terrasse, Balkon, Dachterrasse,  
Campingplatz, öffentliche Bereiche,  
Messen, Veranstaltungen

– GROSSFORMATIGE TERRASSENPLATTEN –

# STILVOLL MIT GROSSEN FORMATEN

Der neue Trend des modernen Wohnens hat sich mittlerweile schon fest etabliert – und das nicht ohne Grund! Großformatige Terrassenplatten sehen nicht nur eindrucksvoll aus. Sie haben auch noch viele weitere Vorteile: Dank der großen Fläche kommen die Texturen und Strukturen der Oberfläche sehr gut zur Geltung. Da sich aufgrund des großen Formats

insgesamt weniger Fugen ergeben, erscheinen die Flächen durchgängiger und das reduzierte Fugenbild verleiht ihnen eine gewisse Ruhe und Harmonie.

Auf kleinen Flächen lohnt sich der Einsatz von großformatigen Terrassenplatten, da diese dadurch optisch größer erscheinen. Beson-

ders bei rechteckigen Formaten: Werden die Terrassenplatten quer verlegt werden, kann eine schmalere Fläche so optisch in die Breite gestreckt werden. Kurze Flächen hingegen können durch ein längsseitiges Verlegen der Fliesen optisch verlängert werden.


### X-line Terrassenplatte

#### Amrum

##### DEKORE




##### FORMAT



80 x 40 cm

##### STÄRKE



4 cm

##### PRODUKTVORTEILE

- Mehrfach designbeschichtet
- Pflegeleicht
- Farbecht
- Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit




UVP € / m<sup>2</sup> **57,95**

### X-line Terrassenplatte


#### Rhade

##### FORMAT



80 x 40 cm


##### STÄRKE



4 cm

##### PRODUKTVORTEILE

- Terrassenplatten in Holzoptik im Längsformat
- Feine Strukturierung
- Lösemittelfreie Beschichtung für verbesserten Oberflächenschutz
- Sehr hohe Farbbeständigkeit
- Besonders schmutzabweisend
- Pflegeleicht
- Bei regelmäßiger Pflege 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung



Holz-Basalt  
240034

Holz-Quarzit  
240036

Holz-Perlmutter  
240053

Holz-Mittelgrau  
240054

UVP € / m<sup>2</sup> **39,95**


## X-line Terrassenplatte

## Aurich


## ▶ DEKORE



## ▶ FORMATE



## ▶ STÄRKE



## ▶ PRODUKTVORTEILE

- Lösemittelfreie Oberflächenversiegelung
- Pflegeleicht
- Farbecht
- Hohe Frostbeständigkeit
- Bildung von Grünalgen, Moosen oder Flechten wird gehemmt



UVP  
€/m<sup>2</sup> **39,95**


## X-line Terrassenplatte

## Laboe




## ▶ DEKOR



## ▶ STÄRKE



## ▶ FORMATE



## ▶ PRODUKTVORTEILE

- Matte, nanobeschichtete Oberfläche
- Pflegeleicht
- Hohe Rutschhemmung
- Trittsicher in trockenem wie nassem Zustand



UVP  
€/m<sup>2</sup> **39,95**


## X-line Terrassenplatte

## Kleve


## ▶ DEKORE



## ▶ FORMAT



## ▶ STÄRKE



## ▶ PRODUKTVORTEILE

- Lösemittelfreie Oberflächenversiegelung
- Feine Strukturierung
- Matt-rauhe, patinierte Oberfläche
- Bei regelmäßiger Pflege 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung



UVP  
€/m<sup>2</sup> **39,95**

– TERRASSENPLATTEN –

## BETONSTEIN – VIELFÄLTIG UND LANGLEBIG

Ausdrucksstark und zeitlos – Terrassenplatten aus Beton sind immer eine gute Wahl. Es gibt sie in unzähligen Farben, Formen und Oberflächen. Sie überzeugen jedoch nicht nur durch ihre Gestaltungsvielfalt, sondern auch ihre Widerstandsfähigkeit, denn durch ihre Beschichtung sind sie leicht zu reinigen, sehr langlebig und abriebfest.

Im Vergleich zur Keramik sind Terrassenplatten aus Beton richtige Schwergewichte. Ihr Gewicht und ihre regelmäßigen Formen mit glatten Kanten ermöglichen erfahrenen Heimwerkern, Betonsteinplatten ohne größere Schwierigkeiten selbst zu verlegen. Es empfiehlt sich, die Terrasse später mit Randsteinen einzufassen. Sie halten die Fläche


langfristig in Form und verhindern, dass Elemente verrutschen. Im Vergleich zu anderen Belägen aus Stein ist das industriell gefertigte Material eine kostengünstige Variante.

Die 4,5 bis 5 cm starken X-line Terrassenplatten sind somit eine stabile, robuste Lösung für Ihre Terrasse.

### X-line Terrassenplatte


#### Soltan

##### ▶ FORMAT



60 x 30 cm

##### ▶ STÄRKE



4,5 cm

##### ▶ PRODUKTVORTEILE

- Werkseitige Hochwertbeschichtung
- Rutschhemmend nach R13
- Besonders pflegeleicht
- Algen- und mooshemmend
- Farb- und frostbeständig




Anthrazit

Anthrazit  
220010Taupe  
220011
 UVP  
 € / m<sup>2</sup> **39,95**

### X-line Terrassenplatte

#### Marlow

##### ▶ FORMATE

60 x 40 cm  
22002240 x 40 cm  
220023

##### ▶ STÄRKE



4,5 cm

##### ▶ PRODUKTVORTEILE

- Werksseitige Basisbeschichtung
- Feingestralte, ebene Oberfläche
- Farb- und Frostbeständig
- Keine Kalkausblühungen




Anthrazit

Anthrazit

 UVP  
 € / m<sup>2</sup> **29,95**

## X-line Terrassenplatte Bordelum


### ► DEKORE




### ► PRODUKTVORTEILE

- Lösemittelfreie Oberflächenversiegelung
- Pflegeleicht und farbecht
- Schmutzabweisend
- Sehr hohe Farbbeständigkeit
- Bei regelmäßiger Pflege 5 Jahre Garantie gegen Moosanhafung

### ► FORMATE




### ► STÄRKE



Lieferung der verschiedenen Formate als komplette Lage, einzelne Steine sind nicht erhältlich.

### In einer Lage enthalten sind:

- 2 Steine à 20 x 20 cm
- 1 Stein à 40 x 20 cm
- 2 Steine à 40 x 40 cm
- 2 Steine à 60 x 40 cm




UVP  
€/m<sup>2</sup> **36,95**

## X-line Terrassenplatte Malente


### ► DEKORE



### ► FORMAT



### ► STÄRKE



### ► PRODUKTVORTEILE

- Werkseitige Hochwertbeschichtung
- Rutschhemmend nach R13
- Besonders pflegeleicht
- Algen- und mooshemmend
- Farb- und frostbeständig



UVP  
€/m<sup>2</sup> **39,95**



– PFLASTERVERBÄNDE –

## PFLASTERFLÄCHEN MIT CHARAKTER

Eine Pflasterfläche wird durch ein interessantes Muster zusätzlich aufgewertet. Die Wahl des geeigneten Pflasterverbandes ist nicht nur eine ästhetische Entscheidung – verschiedene Verlegemuster erfüllen auch funktionale Ansprüche. Eine befahrene Fläche wie z.B. ein Parkplatz benötigt eine andere Lastverteilung als eine ausschließlich zu Fuß genutzte Fläche wie eine Terrasse. Diese Lastverteilung auf möglichst viele benachbarte Steine sichert eine lange Lebensdauer der Pflasterfläche in

der gewünschten Qualität. Für stark belastete Flächen wie Parkflächen, Auffahrten oder im gewerblichen Bereich auch Straßen sind vor allem diagonale Verlegemuster wie Fischgrät- oder Diagonalverband zu verwenden.

Auf weniger beanspruchten Flächen wie Terrassen oder Wegen können auch repräsentativere Verbände wie der Kreuzfugen-, Parkett- oder wilder Verband zum Einsatz kommen. Auch hier gibt es einige zu beachten: Beim



Kreuzfugenverband ist äußerste Genauigkeit gefragt, denn alle Steine müssen akkurat in einer Reihe liegen und auch der Fugenabstand muss überall gleich sein. Kleine handwerkliche Fehler stechen dem Betrachter sofort ins Auge.

Bei den Reihenverbänden ist darauf zu achten, dass keine durchlaufenden Fugen entstehen, da das die Stabilität der Fläche beeinträchtigt.



### DAS FORMAT MACHT'S. FORMATWAHL

Nicht nur die Wahl des Verbandes, sondern auch das Format hat eine entscheidende Wirkung auf die Optik Ihrer Pflasterfläche.




### X-line Großpflaster *Fintel*


#### ► DEKORE



#### ► FORMAT



#### ► STÄRKE



#### ► PRODUKTVORTEILE


- Mit Fasse und Abstandhaltern
- Ruhige und hochwertige Pflasterfläche




Graphit  
UVP € / m<sup>2</sup> **14,95**

Graphit-Bunt  
UVP € / m<sup>2</sup> **15,95**


- SKIZZEN PFLASTERVERBÄNDE -




Läuferverband /  
Reihenverband im Halbversatz




Reihenverband Drittelversatz




Diagonalverband /  
Reihenverband im Halbversatz




Ellenbogenverband




Fischgrätverband




Blockverband / Parkettverband




Wilder Verband



Kreuzfuge



Segmentbögen



Schuppenbögen

– PFLASTERKLINKER –

# NATÜRLICH UND NACHHALTIG

Natürlich, langlebig und hochwertig – unsere X-line Pflasterklinker sind das ideale Gestaltungselement für begehbare und befahrbare Flächen. Besonders in Norddeutschland sind sie traditionell weit verbreitet und werden aus hochwertigem, heimischen Ton gebrannt. Sie sind äußerst robust, ökologisch sinnvoll und wiederverwendbar. Pflasterklinker tragen die

Farben der Natur – ohne Chemie – und sind durch den intensiven Brennvorgang farbbeständig und lichtecht, frostsicher und unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Darüber hinaus sind Pflasterklinker auch besonders beständig gegenüber Schmutz, sind trittsicher, rutsch- und abriebfest. Das lebendige Farbenspiel unserer X-line Pflasterklinker sorgt für


eine angenehme Atmosphäre. Passend zur architektonischen Ausgangssituation schaffen Pflasterklinker ein harmonisches Gesamtbild zur bestehenden Gebäudearchitektur.

**WIR ERSTELLEN IHNEN GERN EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT.**


### X-line Pflasterklinker

#### Nienhagen


► DEKOR



► FORMAT




► STÄRKE




### X-line Pflasterklinker

#### Sellin



► DEKOR



► FORMAT




► STÄRKEN




## X-line Pflasterklinker *Kühlungsborn*


▶ **FORMAT**





▶ **STÄRKE**



▶ **FORMATE**




▶ **STÄRKE**




## X-line Pflasterklinker *Zingst*

Lieferung der verschiedenen Formate als komplette Lage, einzelne Steine sind nicht erhältlich

▶ **FORMATE**



▶ **STÄRKE**



- Entfernt rutschige Grünbeläge, Algen & Moos
- Wirkt selbsttätig auf Stein-, Holz- & Kunststoffflächen
- Säure- & chlorfrei, materialschonend
- Wirkt ohne Schrubben oder Bürsten
- Schützt vor Neubefall



- SO GEHT DAS -

## PFLASTERSTEINE VERLEGEN

Immer eine gute Wahl: Ob Sie sich für das X-line Pflaster Grömitz, Lütjenburg oder Nienburg entscheiden, die exklusiven Pflaster-Systeme von bauXpert überzeugen in puncto Qualität, Optik und Preis-Leistungs-verhältnis auf ganzer Linie. Sie möchten die Pflastersteine auf Ihrer Terrasse, Auffahrt oder in Ihrem Garten selbst verlegen? Wir sagen Ihnen, wie das geht.

### #1 VORBEREITUNG DES BODENS

Ganz wichtig für die dauerhafte Stabilität von Terrasse, Gehweg oder Auffahrt ist ein tragfähiger Unterbau. Keine Frage: Diese Arbeit macht am wenigsten Spaß, aber sie sollte sorgfältig ausgeführt werden.

Bodenschichten wie beispielsweise Lehm oder Mutterboden, die nicht tragfähig sind, müssen abgegraben werden. Das sogenannte Planum, die Oberfläche des zuvor verdichteten Untergrundes, muss mindestens 30 bis 50 Zentimeter unter der späteren Oberkante des Pflasterbelages liegen und wird mit einem Rüttler verdichtet. Das Spannen einer Richtschnur mithilfe von Eisenstangen hilft, die benötigte Höhe gleichmäßig abzutragen.

Darauf kommt eine Tragschicht aus Kies oder Schotter. Sie muss mindestens 25 Zentimeter dick sein. Je nach Größe der zu pflasternden Fläche kann diese Schicht per Schubkarre von Hand oder mithilfe eines kleinen oder größeren

Baggers erledigt werden. Besonders wichtig: Das Planum und auch die Tragschicht müssen mit einem Gefälle von mindestens zwei Prozent angelegt werden, damit Regenwasser abfließen kann. Die Tragschicht wird, genau wie das Planum, lagenweise mit einem Rüttler verdichtet.

### #2 RANDBEGRENZUNG

Vor dem Verlegen der Pflastersteine muss zur Stabilisierung die Randbegrenzung eingebaut werden. Die Randsteine werden in eine magere, grobkörnige Betonmischung gesetzt und direkt auf die Tragschicht gegeben. Verschiedene Materialien wie Betonpalisaden oder Granit stehen zur Auswahl.

### #3 PFLASTERBETT

Das Pflasterbett besteht aus unverdichtetem Sand oder einem Brechsand-Splitt-Gemisch (Körnung 0/5). Bitte berücksichtigen: Das Pflasterbett ist ca. drei bis fünf Zentimeter dick und wird sich nach dem Abrütteln der Pflastersteine um ca. einen Zentimeter setzen. Das Pflasterbett wird mit einer Richtlatte glatt gezogen, bevor die ersten Steine verlegt werden können. Danach bitte die Fläche nicht mehr betreten.

### #4 PFLASTERN

Es folgt das Pflastern – sozusagen die Kür der Arbeit. Vorab sollte man sich für ein Verlegemuster entscheiden. Einfach zu verlegen ist bei-




spielsweise der Blockverband. Varianten wären der Fischgrätverbund oder Flechtverbund. Kommen farbige Steine zum Einsatz, so ist es ratsam, die Steine wegen der Farbunterschiede möglichst aus verschiedenen Paletten zu mischen. Leichte Höhenunterschiede der verlegten Steine werden mit einem Gummihammer ausgeglichen. Mit einem Nassschneider können die Steine auf die richtige Größe geschnitten

### X-line Pflaster

#### Nienburg

#### ▶ DEKOR



#### ▶ LIEFERFORMATION

##### 5-Stein-System

(16 x 8 cm, 16 x 12 cm, 16 x 16 cm, 20 x 16 cm, 24 x 16 cm)

#### ▶ STÄRKE




6 cm



#### ▶ PRODUKTVORTEILE

- Lieferung der verschiedenen Formate als komplette Lage, einzelne Steine sind nicht erhältlich
- Lockere Pflasterflächen
- Mit Fase und Abstandhaltern
- Verminderter Schneidaufwand



Graphit


UVP  
€/m<sup>2</sup> **14,95**



### #5 FUGEN

Der häufigste Fehler ist das zu enge Verlegen der Pflastersteine. Es sollte eine Fuge von rund vier Millimetern eingehalten werden. Hier ist Augenmaß gefragt! Wenn alle Pflastersteine verlegt sind, werden die Fugen mit Quarzsand gefüllt. Das Material wird eingefegt und die trockene und saubere Fläche wird abgerüttelt. Wichtig ist, dass die Fugen vollständig gefüllt sind. Meist muss die Fläche nach dem Verdichten erneut mit Wasser und Sand eingeschlämmt werden – das wird so lange wiederholt, bis die Fugen wirklich dicht sind. So bleibt die Fläche stabil.

### ÜBERSICHT:



werden. Die feinen Schneiderückstände sofort gründlich abwaschen. Der feine Staub setzt sich in den offenen Poren der Betonsteine ab und lässt sich später nur schwer wieder entfernen. Da das frisch abgezogene Pflasterbett nicht mehr betreten werden darf, werden die Steine von der verlegten Stelle aus nach vorne gearbeitet.

TIPP

## WERKZEUGE & MASCHINEN

**WERKZEUG (AUSWAHL):**  
Schaufel, Spitzhacke, Richtschnur, Wasserwaage, Gummihammer, Besen, Steinzieher, Aluminiumlatte, Eisenstangen, Ohrenschützer

**MASCHINEN (AUSWAHL):**  
Minibagger, Flächenrüttler, Mischmaschine


## X-line Pflaster

*Grömitz*

### ▶ DEKOR



### ▶ STÄRKE



### ▶ LIEFERFORMATION


#### 10-Stein-System

(39 x 21,2 cm, 36 x 21,2 cm, 44 x 21,2 cm, 33 x 15 cm, 23 x 15 cm, 36 x 15 cm, 27 x 15 cm, 46 x 27 cm, 34 x 27 cm, 39 x 27 cm)



### ▶ PRODUKTVORTEILE


- Lieferung der verschiedenen Formate als komplette Lage, einzelne Steine sind nicht erhältlich
- Ohne Fase
- PKW befahrbar




### X-line Großpflaster Kaltenkirchen

#### ▶ DEKOR SCHWARZ-WEISS

##### ▶ FORMAT




##### ▶ STÄRKE




#### ▶ DEKOR BASALT MIT GLIMMER

##### ▶ FORMAT



##### ▶ STÄRKEN



#### ▶ PRODUKTVORTEILE

- Mit glatter Oberfläche und leichter Fuge
- Lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche
- Hohe Farbbeständigkeit



Schwarz-Weiß



Basalt mit Glimmer

Stärke 6 cm  
UVP € / m<sup>2</sup> **22,95**


Stärke 8 cm  
UVP € / m<sup>2</sup> **26,95**

### X-line Großpflaster Lilienthal


#### ▶ DEKORE



##### ▶ FORMAT




##### ▶ STÄRKE



#### ▶ PRODUKTVORTEILE

- Tiefenimprägniert
- Fein strukturierter Vorsatz
- PKW befahrbar



UVP € / m<sup>2</sup> **22,95**

# ÖKOPFLASTER



Immer häufiger kommt es innerhalb kürzester Zeit zu großen Regenmengen. Versiegelte Flächen führen häufig zu Problemen in der Bewältigung großer Wassermassen.

Werden Pflasterareale nicht komplett versiegelt, bleiben Wasserschäden jedoch überschaubar, die öffentliche Kanalisation wird geschont und langfristig entsteht sogar neues Grundwasser. Seit in Deutschland immer mehr


## ► PRODUKTVORTEILE

- DIN EN 1338
- Mit Vorsatz und Mikrofasern
- D-Punkt Fugentechnik
- Allseitige Verbundnocken
- Dränfugenanteil ca. 17%
- Rasenfugenanteil ca. 24%
- Oberfläche naturbelassen


Kommunen die gesplittete Abwassergebühr einführen, können viele Grundstücksbesitzer mit wasserdurchlässigen Pflasterflächen sogar Geld sparen.

Das ökologische Längsrassenfugenpflaster überzeugt durch seine moderne Optik, die durch den Wechsel aus Rasen- und Pflasterzone entsteht.

## ► FORMAT



## ► STÄRKE



## ► ABSTANDSNOCKEN




Die einseitig angeformten, 4 cm langen Abstandsnocken gewährleisten eine nachhaltige Versickerung von Niederschlagswasser. Der Dränfugenanteil des Pflasters liegt bei ca. 17%, der Grünflächenanteil bei 24%.

## TIPP

### SPAREN SIE GELD!

Viele Kommunen in Deutschland haben mittlerweile eine gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Je größer die versiegelte Fläche, desto höher die Gebühren. Zu versiegelten Flächen zählen Dachflächen, Terrassen, Wege, Auffahrten und Pools.



– RUSTIKAL –

# CHARMANT GESTALTET MIT ECKEN UND KANTEN



Ein bisschen verwildert darf er sein, der romantisch-rustikale Garten. Natürlich wirkende Materialien mit Patina sorgen für eine romantische Stimmung.

Ecken und Kanten. Zinkgefäße, Pflanzkarren aus Holz, ein alter Stuhl oder die nostalgische Sitzbank lassen sich gut in den rustikalen Garten integrieren.


Pflanzen dürfen sich ausbreiten und auch mal an Plätzen wachsen, an denen sie sich selbst ausgesät haben. Mit der Rückbesinnung auf die Natur entstand diese Gartenform bereits im 18. Jahrhundert und löste geordnete, streng geometrisch gestaltete Gärten ab. Auch heute ist dieser Gartenstil wieder beliebt.

Für Wege, Terrassen oder Mauern passen die X-Line-Pflaster und die X-Line-Mauersteine mit ihren gebrochenen Kanten perfekt ins Bild. Wie bei einem Naturstein gleicht kein Stein dem anderen. Der unregelmäßige Kantenverlauf schafft ein aufgelockertes Ambiente, passt zu historischen Gebäuden, zu Häusern im Landhausstil, kann aber auch als Kontrast zu moderner Architektur einen ganz besonderen Akzent setzen.

Wer es rustikal mag, setzt auf üppige Natur, verspielte Details und natürliche Formen mit


## X-line Pflaster Ratzeburg

▶ **FORMAT**



28 x 21 cm

▶ **STÄRKE**



7 cm

▶ **PRODUKTVORTEILE**


- Rustikales Pflaster mit gebrochenen Kanten und ebener Lauffläche
- Paketiert
- Gealterte Oberfläche
- PKW und LKW befahrbar



UVP  
€/m<sup>2</sup> **23,95**


## X-line Pflaster Lütjenburg

▶ **DEKÖR**




Schiefer-Beige  
210002

▶ **FORMAT**



21 x 14 cm

▶ **STÄRKE**



8 cm

▶ **PRODUKTVORTEILE**

- Gebrochene Kanten
- Paketiert
- Rustikal, getrommelt
- Mit Abstandhaltern
- PKW befahrbar



UVP  
€/m<sup>2</sup> **20,95**


**X-line Universalstein**

*Königsfeld*


► **DEKORE**



► **FORMAT**



► **STÄRKE**



► **PRODUKTVORTEILE**

- Besonders klein und handlich
- Als Mauer und Palisade vielseitig einsetzbar
- Gebrochene Kanten
- Glatte Flächen




UVP € / m<sup>2</sup> **69,95**


**X-line Trockenmauerstein**

*Münster*


► **DEKORE**



► **STÄRKE**




► **FORMAT**



► **PRODUKTVORTEILE**

- Mauerstein mit gebrochenen Kanten
- Leichter Aufbau




UVP € / Stück **1,75**

– DEKOTIPP –

**BEPFLANZTE ZINKWANNE**

Ob als Gießkanne, Topf oder Wanne – die leichten und gleichzeitig robusten Zinkgefäße, die gerne Patina ansetzen dürfen, überzeugen als bodenständig-charmante Hingucker. Bunte Frühlingsboten sind der perfekte Partner für den romantischen Auftritt der Zinkwanne im Vintage-Look.





## ARTENVIELFALT GARTEN ALS LEBENSRAUM

Der eigene Garten ist Ihre Wohlfühl-Oase – er kann aber viel mehr sein als das. Mit ein paar kleinen Kniffen können Sie Ihren Garten so gestalten, dass er an Natürlichkeit gewinnt und Insekten, Vögeln und anderen Kleintieren einen wertvollen Lebensraum bietet.



### SETZEN SIE AUF VIELFALT

Mit einer Wildblumenwiese locken Sie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge in Ihren Garten. Auch hier am besten auf regionale Saat-Mischungen achten.

X-line Trockenmauerstein Münster in Basalt, S. 21

### NISCHEN BAUEN

Aufgeschichtete Reisighaufen oder Trockenmauern bieten kleinen Tieren wie z.B. Salamandern oder Igel Rückzugsmöglichkeiten. Als natürlicher Feind der Schnecken kann der Igel sich auch gleich in der Gartenpflege nützlich machen.



### HEIMISCHE PFLANZEN UND STRÄUCHER

Pflanzen Sie statt exotischer Gewächse und Nadelhölzern heimische Pflanzen, die vielen Tieren als wichtige Nahrungsquelle dienen.





**BIENEN- UND INSEKTENTRÄNKE**

Insekten können nicht schwimmen, daher brauchen Sie einen flachen Zugang zu Wasser. Der ist schnell gebaut: Einfach eine flache Schale mit Steinen bestücken und diese regelmäßig mit Wasser befüllen. Die Steine müssen dabei aus dem Wasser herausragen. Sie dienen den Insekten als Landeplatz.



**INSEKTENHOTEL**

Insekten haben vielfältige Ansprüche an ihren Lebensraum. Ein Insektenhotel kann ein optischer Hingucker und gleichzeitig Herberge für viele Arten sein.



**VOGELTRÄNKE UND VOGELBAD**

In der trockenen Jahreszeit sind die Wasserquellen häufig versiegt. Als Wasserquelle für Vögel eignet sich eine flache Schale. Das Wasser sollte regelmäßig ausgetauscht werden – als Dankeschön bekommen Sie häufiger gefiederten Besuch.



**WINTERQUARTIERE**

Idealerweise räumen Sie den Garten zum Herbst hin nicht picobello auf. Lassen Sie hier und da einen Laub-, Reisig- oder Totholzhaufen stehen und bieten Igel und Insekten einen Platz zum überwintern. Abgeblühte Samenstände sind im Winter eine wichtige Nahrungsquelle.


**X-line Trockenmauerstein**

*Wilsun*

► **DEKORE**




► **FORMAT**



► **PRODUKTVORTEILE**

- Ringsum schmal gefast
- Gleichmäßiges, feines Fugenbild
- Ausschließlich Vollsteine im Lieferumfang bieten flexible Einsatzmöglichkeiten
- Leichter Aufbau

► **STÄRKE**



UVP € / Stück **2,95**

## X-line WPC-Fertigzaun

Langeoog

## ▼ ELEMENT



180 x 180 cm

**129,95**

UVP € / Stück

## ▼ PFOSTEN



7 x 7 x 240 cm

**69,89**

UVP € / Stück

## ▶ PRODUKTVORTEILE

- Aluminiumquerriegel für mehr Stabilität
- Pfosten stahlverstärkt
- Pflegeleichter Fertigzaun

**WAS IST WPC?**

WPC steht für Wood-Plastic-Composite – einen Verbundwerkstoff aus Pflanzenfasern und Kunststoff. Je nach Hersteller können die Anteile von Pflanzenfasern und Kunststoff variieren.

Produkte aus WPC bestechen vor allem durch ihre Langlebigkeit und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in Farben und Formen und zeichnen sich durch eine hohe Farbbeständigkeit aus. Gegenüber Holz sind Produkte aus WPC sehr pflegeleicht. Groben Schmutz entfernen Sie mit Spülmittel oder Seifenlauge.




## X-line Terrassendielen TimberTech

Die X-line Terrassendielen TimberTech bestehen zu 80 Prozent aus Holz und zu 20 Prozent aus Kunststoff und künstlichen Zusätzen. Sie


sind ausgesprochen robust und neigen im Gegensatz zu Holzdielen nicht zum Splintern, was ihnen auch den Beinamen Barfußdielen

verschafft hat. Sie sind äußerst witterungsbeständig und pflegeleicht – eine echte Alternative zur Holzdielen.


### ► DEKORE



### ► FORMAT



### ► STÄRKE



### ► PRODUKTVORTEILE

- Jede Diele 3-seitig ummantelt
- Geschützt gegen Feuchtigkeit, Schimmel, Fäule und Verwitterung
- Produziert aus Holzfasern und Polymeren
- 25 Jahre Herstellergarantie
- Langlebig, pflegeleicht und kostengünstig
- Besteht zu 80% aus recyceltem Material



- Lösemittelbasiert
- Wasserabweisend
- Schmutzabweisend
- Einfache Verarbeitung
- Nachbehandlung ohne Anschleifen




## X-line WPC Sichtschutzzaun

### Wangerooge

Der X-line WPC Sichtschutzzaun Wangerooge ist ein hochwertiger Zaun von besonderer Langlebigkeit.

Er besteht aus wetterfestem und robustem WPC. Sein modularer Aufbau ermöglicht eine individuelle Anpassung der Zaunfelder auf Ihre persönlichen Vorstellungen und Bedürfnisse.

Sie können WPC-Elemente im System mit Holz-, PVC- und HPL-Elementen kombinieren.



Systemzaun WPC Sahara-Beige



Systemzaun PVC Weiß



Systemzaun WPC Anthrazit



Systemzaun HPL Anthrazit



Systemzaun PVC Dekor Monument Oak



Systemzaun WPC Dunkelbraun



Systemzaun WPC Anthrazit & Sibirische Lärche Rhombus

## - FARBEN UND MATERIALIEN -

## PVC



PVC Weiß

- 11 Stück PVC-Paneele je 155 mm
- 180 x 175 cm


**189,99 €** UVP

PVC Dekor Monument Oak

- 11 Stück PVC-Paneele je 155 mm
- 180 x 175 cm

**359,99 €** UVP

## WPC

Zaunelement inkl. Abschlussleisten  
178 x 183 cm (BxH)**199,99**

UVP € / Stück

Türelement  
100 x 181 cm (BxH)  
• DIN Links / Rechts  
• inkl. Beschläge**599,99**

UVP € / Stück



WPC Anthrazit



WPC Dunkelbraun



WPC Sahara-Beige

## ZUBEHÖR

Vervollständigen Sie Ihren Systemzaun mit dem dazugehörigen Zubehör:

**TÜR-PFOSTEN-SET**

- 2 Pfosten
- 70 x 70 x 2850 mm
- Standard-Pfosten zum Einbetonieren
- Mit Anschlag, Einschubleisten und Pfostenkappen

**179,99** UVP € / Stück**ALUPFOSTEN ZUM EINBETONIEREN**

- Anthrazit
- 2250 mm inkl. Kappen

**79,99** UVP € / Stück**ALUPFOSTEN ZUM AUFSCHRAUBEN**

- Anthrazit
- 1950 mm inkl. Kappen

**79,99** UVP € / Stück**HPL HALTER**

- aus Edelstahl
- 6 Stück inkl. Schrauben

**79,99** UVP € / Stück

## HPL &amp; RHOMBUS

inkl. Aluleisten und Winkel



120 x 183 cm (BxH)

**199,99**

UVP € / Stück



90 x 183 cm (BxH)

**179,99**

UVP € / Stück



HPL Anthrazit

Sib. Lärche  
Rhombus**169,99**

UVP € / Stück

**129,99**

UVP € / Stück

Mehr Kombinationen und Zubehör  
finden Sie in Ihrem bauXpert Standort.  
Kommen Sie vorbei.  
**WIR BERATEN SIE GERN!**

# NATÜRLICH SCHÖN

## HOLZ IM GARTEN

Bäume und damit auch das Holz gelten als Symbole des Lebens. In unterschiedlichsten Kulturen wird dem natürlichen Rohstoff eine positive Wirkung auf die Gesundheit nachgesagt. Unbestritten ist: Produkte aus Holz sorgen für eine heimelige, angenehme Atmosphäre – im Haus genauso wie auf der Terrasse und im Garten. Kein Wunder also, dass dieser faszinierende Werkstoff mit seiner warmen Ausstrahlung als Terrassenbelag, Sichtschutzzaun oder Gartenbank, als Rankhilfe oder Blumenkasten, Sandkasten und Kletterturm einen festen Platz in kleinen und großen Gärten hat.



Sichtschutzzaun  
Rhombus



Pflanzkasten  
Them



– GUT GESCHÜTZT –

## FÜR LANGE HALTBARKEIT

Auch bauXpert setzt auf Produkte aus Holz. Ob es die robusten und edlen X-Line Terrassendielen sind, Sichtschutzzäune in unterschiedlichsten Stilrichtungen von edel bis rustikal, Gartenbänke oder Picknicktische – die klassischen Gartenprodukte aus Hölzern wie Lärche, Douglasie und Bangkirai überzeugen.

Und weil die Kunden lange Freude an ihren Holzprodukten haben möchten, ist bauXpert auch in Sachen Holzschutz gut aufgestellt. Während bei-



spielsweise Hölzer wie Lärche und Douglasie sehr widerstandsfähig gegen Pilze, Fäule und Insekten sind und im Laufe der Jahre eine schöne silbrige Patina erhalten, müssen die meisten Holzarten regelmäßig gepflegt werden.

Das bauXpert Garten-Öl betont die Holzstruktur, schützt vor Sonneneinstrahlung und ist in unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich.

Weitere Schutzmaßnahmen können schon beim Einbau der Holzelemente berücksichtigt werden: Tragende Teile von Zäunen, Sichtschutzwänden oder

Pergolen sollten immer mit Pfostenträgern aus Metall, die es zum Einbetonieren oder Einschlagen gibt, im Erdreich verankert werden, damit das Holz keinen direkten Kontakt zur Erde hat. Zaunpfosten sollten angeschrägt sein oder eine schützende Abdeckung beispielsweise aus Aluminium oder Edelstahl erhalten, damit kein Wasser eindringen kann.

So geschützt, sind Holzprodukte lange haltbar und bewahren sich über viele Jahre ihre charmante Ausstrahlung als natürliches Gestaltungselement



– TERRASSENDIELEN –

# EIN BELIEBTER KLASSIKER

Holzdielen sind der Klassiker unter den Terrassenbelägen. Sie fügen sich nahtlos in ihre grüne Umgebung ein und strahlen Behaglichkeit und Eleganz aus.

Gerade im Sommer, wenn die Terrasse viel genutzt wird, wird der Platz draußen zum Wohnzimmer im Freien. Mit Terrassendielen

gelingt die Verbindung von Wohnung und Garten bzw. Balkon. Sie verbreiten ein offenes Wohngefühl und Gemütlichkeit wie kein anderer Terrassenbelag. Gegenüber anderen Terrassenbelägen besitzen sie den Vorteil, dass Holz eine Temperaturnausgleichende Wirkung hat und man somit auch an heißen Tagen barfuß auf ihnen laufen kann. Eine fachmännisch

montierte Terrasse aus dauerhaftem Hartholz benötigt keinen großen Wartungsaufwand. Die Pflege hängt hauptsächlich davon ab, ob Sie die ursprüngliche Holzfarbe länger erhalten oder das Holz natürlich vergrauen lassen wollen. Auf Seite 39 finden Sie Tipps & Tricks zur Pflege Ihrer Holzterrasse.

### X-line Terrassendiele


#### Bremervörde

##### ▶ HOLZART / FARBE



Sibirische Lärche Natur

##### ▶ ABMESSUNGEN



Höhe x Breite x Länge	
27 x 147	x 3000 mm
	x 4000 mm
	x 5100 mm

##### ▶ PRODUKTVORTEILE

- Robuste Terrassendiele aus Sib. Lärche
- Erhältlich in 3 Längen
- Nachsortiert
- Ausschließlich aus Quellen mit verantwortungsvollem Anbau



Sibirische Lärche Natur

UVP € / lfm **4,95**

### X-line Terrassendiele


#### Travemünde

##### ▶ HOLZART / FARBE



Bangkirai

##### ▶ ABMESSUNGEN



Höhe x Breite x Länge	
25 x 145	x 2740 mm
	x 3050 mm
	x 3350 mm
	x 3660 mm
	x 3970 mm
	x 4270 mm
	x 4540 mm
	x 4880 mm
	x 5190 mm

##### ▶ PRODUKTVORTEILE

- Robuste Terrassendiele aus Bangkirai
- Hohe natürliche Dauerhaftigkeit und Festigkeit
- Ausschließlich aus Quellen mit verantwortungsvollem Anbau



Bangkirai

UVP € / lfm **9,95**



– TIPPS UND TRICKS –  
**TERRASSENBAU**

Mit unserem Xpert Terrassenzubehör und unserem Xpert Holzschutz-Sortiment liefern wir Ihnen ein hervorragendes System für den Aufbau Ihrer der Terrasse.



VIDEO  
TIPP



**TERRASSENDIELEN  
 VERLEGEN –  
 SO GEHT DAS**

im bauXpertTV  
 ansehen

### #1 VORBEREITUNG

Errichten Sie ein geeignetes Fundament mit einem Gefälle von ca. 2% vom Haus weg, damit das Regenwasser auf und unter der Terrasse gut abfließen kann. Mit unserem Xpert Terrassenvlies verhindern Sie, dass sich unter Ihrer Terrasse und zwischen den Terrassendielen das Unkraut seinen Weg bahnt.

### #2 UNTERKONSTRUKTION

Als Ablagefläche Ihres Lager-/Unterkonstruktionsholzes verwenden Sie die Xpert Terrassenpads. Sie werden in gleichmäßigen Abständen auf dem Vlies platziert und haben den Vorteil, dass sie dampfdiffusionsfähig, trittschalldämmend und formbeständig sind und zudem auch kleinere Unebenheiten ausgleichen. Sie sind in verschiedenen Dicken und Verpackungsgrößen erhältlich.

### #3 MONTAGE DER TERRASSENDIELEN

Eine schnelle Montage und ein gleichmäßiges Fugenbild ermöglichen Ihnen die Xpert Distanz- und Abstandshalter. Sie dienen sowohl als Abstandshalter unter zwischen den Dielen selbst als auch als Abstandshalter zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion. Sie sorgen für eine optimale Hinterlüftung und verhindern somit Stauässe.

Für die unsichtbare Befestigung genuteter Dielen empfehlen sich die Xpert Incavoverbinder. Sie sichern einen Abstand von 9mm zur Unterkonstruktion und sorgen damit für eine optimale Hinterlüftung. Nach dem Einschieben der Dielen sitzen stabil, einzelne Dielen können aber bei Bedarf leicht wieder ausgetauscht werden.



Distanzhalter und Abstandshalter



Incavoverbinder



# Xpert

DAMIT MACHEN MACHER!

- Xpert Terrassenpads
- Xpert Unkrautvlies
- Xpert Distanzhalter & Abstandshalter

– SICHTSCHUTZZÄUNE –

# FÜR PRIVATSPHÄRE IN IHREM GARTEN

Ein Sichtschutzzaun ist ein Blickfang, setzt Akzente und trägt zur gemütlichen Atmosphäre in Ihrem Garten bei. Neben den Vorzügen der Optik besitzt er auch ganz praktische Eigenschaften: Er schützt vor neugierigen Blicken von Nachbarn oder Passanten und hält dabei außerdem ungemütlichen Wind ab. Von allem abgeschirmt lässt es sich draußen herrlich

entspannen. Je nach geografischer Tradition und individuellen Ansprüchen können zum Errichten eines Sichtschutzes verschiedene Materialien zum Einsatz kommen. Schnell und einfach umgesetzt ist ein Sichtschutz aus Holz. Fertige Zaunelemente lassen sich zu individuellen Lösungen kombinieren, brauchen wenig Platz und sind – zum Beispiel im Vergleich zu

einer Hecke – von Anfang an blickdicht.


Verschiedene Bauweisen sorgen dabei für unterschiedlichste Stilrichtungen von geradlinig modern über traditionell bis hin zu rustikal – mit dem richtigen Sichtschutz unterstreichen Sie den Stil Ihres Gartens.

## Sichtschutzzaun


### Madras

Die dicht angeordneten Lamellen des Sichtschutzzaunes Madras bieten einen optimalen Sichtschutz.

#### ▶ ELEMENTE



180 x 180 cm  
geschlossen



100 x 180 cm  
geschlossen



90 x 180 / 90 cm  
geschlossen

#### ▶ HOLZART / FARBE



Lärche Natur



Fichte Braun



Fichte Granit

#### ▼ ELEMENTE

180 x 180 cm	<b>134,99</b> UVP € / Stück	<b>79,99</b> UVP € / Stück	<b>79,99</b> UVP € / Stück
100 x 180 cm	/	<b>77,99</b> UVP € / Stück	<b>77,99</b> UVP € / Stück
90 x 180 / 90 cm	<b>117,99</b> UVP € / Stück	<b>78,99</b> UVP € / Stück	<b>78,99</b> UVP € / Stück
Tür 100 x 180 cm	<b>144,99</b> UVP € / Stück	<b>134,99</b> UVP € / Stück	<b>134,99</b> UVP € / Stück



Fichte Granit

## Pfosten

#### ▶ ABMESSUNGEN

9 x 9 cm

#### ▶ HOLZART / FARBE



Fichte Braun



Fichte Granit

#### ▼ LÄNGE

100 cm	<b>11,99</b> UVP € / Stück	<b>11,99</b> UVP € / Stück
190 cm	<b>22,49</b> UVP € / Stück	<b>22,49</b> UVP € / Stück

#### ▶ ABMESSUNGEN

9 x 9 cm

#### ▶ HOLZART / FARBE



Lärche Natur

#### ▼ LÄNGE


120 cm	<b>12,79</b> UVP € / Stück
210 cm	<b>22,79</b> UVP € / Stück

## Sichtschutzzaun


## Rhombus

Der zeitlose Sichtschutzzaun aus breiten Rhombusprofilen vereint Sichtschutz und luftiges Design in einem.

## ▶ ELEMENTE



180 x 180 cm



90 x 180 cm

## ▶ HOLZART / FARBE

Sibirische  
Lärche NaturEuropäische  
Lärche NaturFichte  
Granit

## ▼ ELEMENTE

180 x 180 cm

**199,99**

UVP € / Stück

**149,99**

UVP € / Stück

**169,99**

UVP € / Stück

90 x 180 cm

**179,99**

UVP € / Stück

**119,99**

UVP € / Stück

**149,99**

UVP € / Stück





Europäische Lärche Natur

## Sichtschutzzaun

## Locarno

Der Sichtschutzzaun Locarno aus Lärche und Douglasie schafft Privatsphäre und wirkt dabei gleichzeitig offen.

## ▶ ELEMENTE

180 x 180 cm  
geschlossen90 x 180 cm  
geschlossen

## ▶ HOLZART / FARBE

Lärche /  
Douglasie Natur

## ▼ ELEMENTE

180 x 180 cm

**174,99**

UVP € / Stück

90 x 180 cm

**129,99**

UVP € / Stück



Lärche / Douglasie Natur

## FARBBEHANDLUNG

## TIPP


Unsere Sichtschutzzäune Natur werden aus langlebiger Lärche und/oder Douglasie hergestellt und bedürfen grundsätzlich keiner Farbbehandlung. Sie entwickeln mit der Zeit eine natürliche, gräuliche Patina. Wenn Sie das nicht möchten, empfiehlt sich eine jähr-

liche Pflege des Holzes. Bei bereits werkseitig farbbehandelten Zäunen empfehlen wir eine weitere Farbbehandlung nach dem Aufbau und ebenfalls eine regelmäßige Pflege für einen langen Farberhalt.

Sichtschutzzaun

Lugano


▶ ELEMENTE



180 x 180 cm  
geschlossen




90 x 180 cm  
geschlossen




90 x 180 / 90 cm  
geschlossen



180 x 180 cm  
mit Rankgitter




90 x 180 cm  
mit Rankgitter



90 x 180 / 90 cm  
mit Rankgitter

▶ HOLZART / FARBE



▼ ELEMENTE

180 x 180 cm  
geschlossen

**224,99**  
UVP € / Stück

90 x 180 cm  
geschlossen

**164,99**  
UVP € / Stück

90 x 180 / 90 cm  
geschlossen

**164,99**  
UVP € / Stück

180 x 180 cm  
mit Rankgitter

**234,99**  
UVP € / Stück

90 x 180 cm  
mit Rankgitter

**174,99**  
UVP € / Stück

90 x 180 / 90 cm  
mit Rankgitter

**174,99**  
UVP € / Stück



Lärche / Douglasie Natur



- Wasserbasiert
- Wirksame Entfernung von Verfärbungen,
- Rostspuren, Algen und Moos
- Kein Abschleifen notwendig
- Biologisch abbaubar
- Einfach mit einer Bürste aufzubringen
- Einfach abzuwaschen




## Sichtschutzzaun

## Dubai

Die rahmenlosen Sichtblenden aus Eukalyptus stehen frei im Raum und sorgen für einen luftigen, edlen Look.

## ▶ ELEMENT



180 x 180 cm

## ▶ HOLZART / FARBE



Eukalyptus  
Prestige



Eukalyptus  
Vintage



Eukalyptus Prestige

UVP  
€/ Stück

**299,99**

Eukalyptus Vintage

UVP  
€/ Stück

**339,99**


Eukalyptus Vintage\*\*

## Sichtschutzzaun

## Limone

Dank seiner verstellbaren Lamellen können Sie täglich neu entscheiden, ob Sie es luftig-offen oder lieber geschützt haben möchten.

## ▶ ELEMENTE



180 x 180 cm



90 x 180 cm

## ▶ HOLZART / FARBE



Larche /  
Douglasie Natur

## ▼ ELEMENTE

180 x 180 cm

**289,99**

UVP € / Stück

90 x 180 cm

**159,99**

UVP € / Stück




Eine Auswahl an Pfosten für viele unserer Sichtschutzzäune finden Sie auf Seite 32.

## Sichtschutzzaun


## Victoria

Mit dem Bohlenzaun Victoria verleihen Sie Ihrem Garten einen natürlichen und traditionellen Look.


## ▶ ELEMENTE



180 x 180 cm



90 x 180 cm



90 x 172 / 90 cm

## ▶ HOLZART / FARBE



Lärche Natur

## ▼ ELEMENTE

180 x 180 cm

**129,99**

UVP € / Stück

90 x 180 cm

**89,99**

UVP € / Stück

90 x 172 / 90 cm

**89,99**

UVP € / Stück




Lärche Natur

## Sichtschutzzaun

## Ponderosa

Der Sichtschutzzaun Ponderosa aus Lärche KD sorgt für ein rustikales Ambiente.

## ▶ ELEMENT



180 x 180 cm

## ▶ HOLZART / FARBE



Lärche KD

## ▼ ELEMENTE

180 x 180 cm

**99,99**

UVP € / Stück

## ▼ KOPFGERUNDETER PFOSTEN

9 x 9 x 190 cm

**24,49**

UVP € / Stück



Lärche KD



Gartenbank  
Rustika

Lärche Natur

► **PRODUKTVORTEILE**

- Fertig montiert
- Entrindet
- Kanten leicht gefast
- Erhältlich in Kiefer KDI und Lärche Natur

	Gartenbank mit Lehne	Gartenbank ohne Lehne	Gartentisch
L x T x H	180 x 34-40 x 42 / 87	180 x 34-40 x 42	180 x 75 x 75
Kiefer KDI	<b>279,99</b> UVP € / Stück	<b>209,99</b> UVP € / Stück	<b>289,99</b> UVP € / Stück
Lärche Natur	<b>349,99</b> UVP € / Stück	<b>269,99</b> UVP € / Stück	<b>369,99</b> UVP € / Stück



Picknicktisch  
Weser

Lärche Natur

► **ABMESSUNGEN**

L x T x H  
180 x 165 x 70 cm

► **PRODUKTVORTEILE**

- Komplett Bausatz
- Sitz- u. Tischfläche aus 4,5 cm starken Bohlen
- Lochung für den Sonnenschirm Ø 4cm

Kiefer KDI  
UVP € / Stück **219,99**

Lärche Natur  
UVP € / Stück **279,99**



Fichte Granit

► **PRODUKTVORTEILE**

- Robuster Pflanzkasten inkl. Vlies
- Fertig montiert
- Stabiler Boden
- Massives Kantholz glatt gehobelt

► **ABMESSUNGEN**

L x B x H	90 x 40 x 35	120 x 40 x 35	150 x 40 x 35
Fichte Granit	<b>99,99</b> UVP € / Stück	<b>119,99</b> UVP € / Stück	<b>139,99</b> UVP € / Stück



Lärche Natur

► **PRODUKTVORTEILE**

- Stabiler Rankpflanzkübel inkl. Einlegefolie
- Ideal als Trennelement
- Fertig montiert

► **ABMESSUNGEN**

L x B x H	130 x 40 x 52 / 152	180 x 50 x 50 / 180
Lärche Natur	<b>199,99</b> UVP € / Stück	<b>299,99</b> UVP € / Stück

- PFLEGETIPPS FÜR HOLZ -

# FRISCH IN DEN FRÜHLING MIT DEN XPERT HOLZSCHUTZPRODUKTEN



## XPERT UNIVERSAL HOLZENTGRAUER

### ANWENDUNGSGEBIETE:

- Holzoberflächen im Außenbereich
- Terrassen
- Gartenmöbel
- Zäune
- Sichtschutzelemente
- Pflanzkästen, Hochbeete

### OPTIMALER EINSATZ FÜR DAUERHAFT VEREDLUNG

#1 Untergrund gut anfeuchten, Xpert Universal-Holzentgrauer großzügig mit einem Schrubber aufbringen und 15–20 Minuten einwirken lassen. Fläche während der Einwirkzeit weiterhin feucht halten.

#2 Wichtig: Rückstandsfrei mit Wasser abspülen, bis keine Schaumbildung mehr vorhanden ist.

#3 Nach der Trocknung (1–3 Tage) kann die Beschichtung neu aufgebaut werden – z.B. mit Xpert Garten-Öl.



## XPERT GARTEN-ÖL

### ANZUWENDEN FÜR HOLZ IM INNEN- UND AUSSENBEREICH:

- Terrassen
- Gartenmöbel
- Sichtschutzelemente
- Pflanzkästen, Hochbeete

### EIGENSCHAFTEN:

- Lösemittelbasiert
- Schutz vor Vergrauung (nicht bei farblos)
- UV-Schutz (nicht bei farblos)
- Wetterfest & feuchtigkeitsregulierend
- Einfach aufzubringen

### OPTIMALER EINSATZ FÜR DAUERHAFT VEREDLUNG

#1 Xpert Garten-Öl farblos schützt nicht vor UV-Strahlung (Vergrauung) – daher im direkt bewitterten Bereich mehrfach auftragen und regelmäßig pflegen. Bei inhaltsstoffreichen Hölzern kann es durch Auswaschung zu Verfärbungen auf Mauerwerk oder Putz kommen.

#2 Dort, wo das Holz Wind und Wetter ausgesetzt ist, empfiehlt sich ein mehrfacher Auftrag. Experten raten dazu, bei starken Witterungseinflüssen den Anstrich jährlich zu wiederholen.

#3 Xpert Garten-Öl Farbtöne sind auf die jeweilige Holzart abgestimmt und betonen die Holzstruktur. Sie können aber problemlos auch auf anderen Holzarten eingesetzt werden. (Der Farbtonindruck kann in diesem Fall abweichen.)



VIDEO TIPP  
  
**LACKIEREN UND LASIEREN – SO GEHT DAS**  
 im bauXpertTV ansehen

- Die Marke für Macher
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewährte Qualität
- Nur bei uns!

# Xpert

DAMIT MACHEN MACHER!

- Die Marke für Macher
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewährte Qualität
- Nur bei uns!



Ihr bauXpert Standort:

Einen bauXpert-Standort in Ihrer Nähe finden Sie unter:  
[www.bauxpert.com/standorte](http://www.bauxpert.com/standorte)

**Herausgeber:** bauXpert GmbH, Hunenkamp 15, 24576 Bad Bramstedt. Bei den hier genannten Preisen handelt es sich ausschließlich um unverbindliche Preisempfehlungen, Preise bei teilnehmenden bauXpert Fachhändlern können abweichen. Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts- und Maßbeschreibungen haben rein informativ Charakter. Bereitsteller der Leistung ist ausschließlich der teilnehmende bauXpert Fachhändler. Weitere Informationen zur bauXpert GmbH unter [www.bauxpert.com](http://www.bauxpert.com)